

Robustezza senza paragone




- [Contenitori](#) sovrapponibili in formato EURO, polipropilene
- Struttura con "telaio a ringhiera" realizzata su una base in due misure standard;
- grazie all'elevata disponibilità di misure e modelli, questo prodotto è utilizzabile con profitto in svariati settori;
- pareti robuste, rinforzate da diverse coste laterali per eccellenti proprietà meccaniche nel handling ed in accatastamento;
- eccezionale indeformabilità;
- resistente ai maggiori agenti chimici, oli e benzine;
- resistenza termica: da -20° a +80°C;
- realizzata in materiale riciclabile.



Fondo rinforzato per trasporto di merci pesanti.

Nota: il fondo rinforzato è dotato di uno scalino, che equilibra l'eventuale spianamento momentaneo in caso di un eccessivo carico di punta.



Fondo forato


I contenitori Newbox sono dotati di diverse soluzioni maniglia per una presa sempre ottimale a seconda del modello e del suo impiego.



Maniglia passante



Maniglia chiusa



Maniglia a conchiglia

I prodotti della linea Newbox possono a richiesta essere personalizzati con marchi e testi a rilievo.



I prodotti della linea Newbox possono a richiesta essere personalizzati mediante stampa a caldo.




NEWBOX MODELLI E MISURE


MODELLO	MISURE ESTERNE	MISURE INTERNE	FONDO	PARETI	MANIGLIA
NB 10 V1	400 x 300 / 120	355 x 255 / 115	chiuso	chiuso	conchiglia
NB 10 V2	400 x 300 / 120	355 x 255 / 115	chiuso	forato	conchiglia
NB 10 V3	400 x 300 / 125	355 x 255 / 118	forato	forato	conchiglia
NB 14 V1	400 x 300 / 170	355 x 255 / 165	chiuso	chiuso	passante
NB 14 V1 SM	400 x 300 / 170	355 x 255 / 165	chiuso	chiuso	chiusa
NB 14 V2	400 x 300 / 170	355 x 255 / 165	chiuso	forato	passante
NB 14 V3	400 x 300 / 175	355 x 255 / 168	forato	forato	passante
NB 20 V1	400 x 300 / 220	355 x 255 / 215	chiuso	chiuso	passante
NB 20 V1 SM	400 x 300 / 220	355 x 255 / 215	chiuso	chiuso	chiusa
NB 20 V2	400 x 300 / 220	355 x 255 / 215	chiuso	forato	passante
NB 20 V3	400 x 300 / 225	355 x 255 / 217	forato	forato	passante
NB 20 V4	400 x 300 / 220	355 x 255 / 205	chiuso rinforzato	chiuso	passante
NB 25 V1	400 x 300 / 270	355 x 255 / 265	chiuso	chiuso	passante
NB 25 V1 SM	400 x 300 / 270	355 x 255 / 265	chiuso	chiuso	chiusa
NB 25 V2	400 x 300 / 270	355 x 255 / 265	chiuso	forato	passante
NB 25 V3	400 x 300 / 275	355 x 255 / 267	forato	forato	passante
NB 25 V4	400 x 300 / 270	355 x 255 / 255	chiuso rinforzato	chiuso	passante
NB 31 V1	400 x 300 / 320	355 x 255 / 315	chiuso	chiuso	passante
NB 31 V1 SM	400 x 300 / 320	355 x 255 / 315	chiuso	chiuso	chiusa
NB 31 V2	400 x 300 / 320	355 x 255 / 315	chiuso	forato	passante
NB 31 V3	400 x 300 / 325	355 x 255 / 317	forato	forato	passante
NB 31 V4	400 x 300 / 320	355 x 255 / 305	chiuso rinforzato	chiuso	passante
NB 31 V5	400 x 300 / 320	355 x 255 / 315	chiuso	1 aperta	passante
NB 15 V1	600 x 400 / 75	555 x 355 / 70	chiuso	chiuso	chiusa
NB 15 V2	600 x 400 / 75	555 x 355 / 70	chiuso	forato	chiusa
NB 15 V3	600 x 400 / 75	555 x 355 / 67	forato	forato	chiusa
NB 24 V1	600 x 400 / 120	555 x 355 / 115	chiuso	chiuso	conchiglia
NB 24 V2	600 x 400 / 120	555 x 355 / 115	chiuso	forato	conchiglia
NB 24 V3	600 x 400 / 120	555 x 355 / 112	forato	forato	conchiglia
NB 24 V4	600 x 400 / 120	555 x 355 / 105	chiuso rinforzato	chiuso	conchiglia
NB 33 V1	600 x 400 / 150	553 x 353 / 145	chiuso	chiuso	passante
NB 33 V1 SM	600 x 400 / 150	553 x 353 / 145	chiuso	chiuso	chiusa
NB 33 V2	600 x 400 / 150	553 x 353 / 145	chiuso	forato	passante
NB 33 V3	600 x 400 / 150	553 x 353 / 131	forato	forato	passante
NB 33 V4	600 x 400 / 150	553 x 353 / 135	chiuso rinforzato	chiuso	passante
NB 34 V1	600 x 400 / 170	555 x 355 / 165	chiuso	chiuso	passante
NB 34 V1 SM	600 x 400 / 170	555 x 355 / 165	chiuso	chiuso	chiusa
NB 34 V2	600 x 400 / 170	555 x 355 / 165	chiuso	forato	passante
NB 34 V3	600 x 400 / 170	555 x 355 / 162	forato	forato	passante
NB 34 V4	600 x 400 / 170	555 x 355 / 162	chiuso rinforzato	chiuso	passante
NB 42 V1	600 x 400 / 220	555 x 355 / 215	chiuso	chiuso	passante
NB 42 V1 SM	600 x 400 / 220	555 x 355 / 215	chiuso	chiuso	chiusa
NB 42 V2	600 x 400 / 220	555 x 355 / 215	chiuso	forato	passante
NB 42 V3	600 x 400 / 220	555 x 355 / 207	forato	forato	passante
NB 42 V4	600 x 400 / 216	555 x 355 / 200	chiuso rinforzato	chiuso	passante
NB 42 V5	600 x 400 / 220	555 x 355 / 215	chiuso	1 aperta	passante
NB 42 V1 LLA	600 x 400 / 220	555 x 355 / 215	chiuso	1 aperta lato lungo	passante
NB 50 V1	600 x 400 / 236	555 x 355 / 231	chiuso	chiuso	passante
NB 50 V1 SM	600 x 400 / 236	555 x 355 / 231	chiuso	chiuso	chiusa
NB 50 V2	600 x 400 / 236	555 x 355 / 231	chiuso	forato	passante
NB 50 V3	600 x 400 / 236	555 x 355 / 223	forato	forato	passante
NB 50 V4	600 x 400 / 230	555 x 355 / 215	chiuso rinforzato	chiuso	passante
NB 55 V1	600 x 400 / 280	553 x 353 / 275	chiuso	chiuso	passante
NB 55 V1 SM	600 x 400 / 280	553 x 353 / 275	chiuso	chiuso	chiusa
NB 55 V2	600 x 400 / 280	553 x 353 / 275	chiuso	forato	passante
NB 55 V3	600 x 400 / 280	553 x 353 / 263	forato	forato	passante
NB 55 V4	600 x 400 / 280	553 x 353 / 260	chiuso rinforzato	chiuso	passante
NB 55 V5	600 x 400 / 280	553 x 353 / 275	chiuso	1 aperta	passante
NB 70 V1	600 x 400 / 340	553 x 353 / 335	chiuso	chiuso	passante
NB 70 V1 SM	600 x 400 / 340	553 x 353 / 335	chiuso	chiuso	chiusa
NB 70 V2	600 x 400 / 340	553 x 353 / 335	chiuso	forato	passante
NB 70 V3	600 x 400 / 340	553 x 353 / 321	forato	forato	passante
NB 70 V4	600 x 400 / 340	553 x 353 / 322	chiuso rinforzato	chiuso	passante
NB 70 V5	600 x 400 / 340	553 x 353 / 335	chiuso	1 aperta	passante
NB 80 V1	600 x 400 / 420	550 x 350 / 415	chiuso	chiuso	passante
NB 80 V1 SM	600 x 400 / 420	550 x 350 / 415	chiuso	chiuso	chiusa
NB 80 V2	600 x 400 / 420	550 x 350 / 415	chiuso	forato	passante
NB 80 V3	600 x 400 / 420	550 x 350 / 401	forato	forato	passante
NB 80 V4	600 x 400 / 420	550 x 350 / 402	chiuso rinforzato	chiuso	passante
NB 80 V5	600 x 400 / 420	550 x 350 / 415	chiuso	1 aperta	passante

Questi divisori componibili sono utilizzabili per predisporre all'interno di cassette, dei vani per l'alloggiamento di schede o di piccoli assemblaggi. I divisori sono facilmente sezionabili e modificabili.

Colore standard: grigio. Altri colori a richiesta.



MODELLO **UNITÀ D'IMBALLO**
Divit 600 40



MODELLO **UNITÀ D'IMBALLO**
Divit 400 50

PORTA ETICHETTE



EH2 Supporto per etichette
Montaggio agevole su qualsiasi costola



EH4 porta etichette
Montato sulle costole verticali



EH 6 porta etichette
Profilo in plastica adesivo
Misure 58 x 210
Unità d'imballo: 10



EH 5 porta etichette
Profilo in plastica adesivo
Misure 42 x 190
Unità d'imballo: 10



MODELLO	MISURE	CHIUSURA	UNITÀ D' IMBALLO
NBC 64	600 x 400	con gancio	10
NBC 43	400 x 300	con gancio	20
NBC 64 SG	600 x 400	in appoggio	10
NBC 43 SG	400 x 300	in appoggio	20