


CASSETTE SOVRAPPONIBILI SERIE EUROPA




- Casette sovrapponibili in formato EURO
- Struttura con “telaio a ringhiera” realizzata su una base in misure standard
- Elevata disponibilità di misure e modelli, questo prodotto è utilizzabile in svariati settori
- Pareti robuste, rinforzate da diverse coste laterali per eccellenti proprietà meccaniche nel handling ed in accatastamento
- Eccezionale indeformabilità
- Resistente ai maggiori agenti chimici, oli e benzine
- Resistenza termica: da -20° a $+80^{\circ}\text{C}$
- Realizzate in materiale riciclabile
- Colore standard grigio, altri colori a richiesta con quantitativi di produzione minimi

CARATTERISTICHE E ACCESSORI

FONDI



Fondo rinforzato



Fondo forato



Fondo liscio

MANIGLIE

I contenitori sono dotati di diverse soluzioni per una presa sempre ottimale a seconda del modello e del suo impiego.



Maniglia passante



Maniglia chiusa



Maniglia a conchiglia

PERSONALIZZAZIONE

I contenitori possono a richiesta essere personalizzati con marchi e testi a rilievo.




I contenitori possono a richiesta essere personalizzati mediante stampa a caldo.




DIVISORI

Questi divisori componibili sono utilizzabili per predisporre all'interno di cassette, dei vani per l'alloggiamento di schede o di piccoli assemblaggi. I divisori sono facilmente sezionabili e modificabili. Colore standard: grigio. Altri colori a richiesta.



Modello Divit 600



Modello Divit 400

PORTAETICHETTE



EH2 Supporto per etichette
Montaggio agevole su qualsiasi costola



EH4 porta etichette
Montato sulle costole verticali



EH 6 porta etichette
Profilo in plastica adesivo
Misure 58 x 210



EH 5 porta etichette
Profilo in plastica adesivo
Misure 42 x 190

COPERCHI



Coperchio con gancio fisso



Coperchio senza gancio



NBC S gancio a scivolo



NBC SC gancio a scatto

BACINELLE

Le bacinelle sono indicate per separare la cassetta in piu' scomparti in modo stabile ed estraibili al bisogno sono realizzate in composizioni singole, a 2 e 4 scomparti, colore standard azzurro



esempio di cassetta completa di coperchio, ganci, maniglia (a richiesta) e bacinelle a scomparti singoli

CERTIFICAZIONI



materiale per alimenti



realizzate in polietilene HD



realizzate in polipropilene HD



FONDO LISCIO



ART. F PA 2251 A0 01 -singolo

Misura: 2115A

Colori di serie: 01 grigio ■

Peso della cassetta gr.: 298

Dim. est. nominali mm: 200×150×150 h

Dim. int. minime utili mm: 158×109×140 h

ART. F YA 2251 A0 01 -paletta

Peso della paletta kg: 152

Q.tà cassette per paletta: 480 pezzi

Dimensione imballo mm: 1200×800×2280 h



FONDO LISCIO



ART. F PA 2451 A0 01 -singolo

Misura: 3212A

Colori di serie: 01 grigio ■

Peso della cassetta gr.: 432

Dim. est. nominali mm: 300×200×120 h

Dim. int. minime utili mm: 259×161×102 h

ART. F YA 2451 A0 01 -paletta

Peso della paletta kg: 147

Q.tà cassette per paletta: 320 pezzi

Dimensione imballo mm: 1200×800×2240 h



FONDO LISCIO



ART. F PA 2851 A0 01 -singolo

Misura: 3217A

Colori di serie: 01 grigio ■

Peso della cassetta gr.: 616

Dim. est. nominali mm: 300×200×170 h

Dim. int. minime utili mm: 259×160×151 h

ART. F YA 2851 A0 01 -paletta

Peso della paletta kg: 137

Q.tà cassette per paletta: 208 pezzi

Dimensione imballo mm: 1200×800×2150 h



ACCESSORI
PAGINA
A23

SERIE EUROPA 600x400


La serie Europa 600x400 è davvero tuttofare. Instancabile e sempre adatta all'incarico – grazie alle diverse combinazioni fra pareti, fondi e maniglie – è perfettamente sovrapponibile e pallettizzabile su pallet EUR 800x1200 mm o 1000x1200 mm e resiste alle più diversificate condizioni climatiche e di temperatura. Elevata capacità di carico, grande durata, garantita dai materiali premium, e resistenza agli urti e all'uso intensivo ne fanno l'aiuto ideale in ogni applicazione.



SERIE EUROPA


PERFORMANCE 600x400 mm

Altezza 70-240 mm



SERIE E

Fondo chiuso e pareti chiuse




Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MP	4MC	2MP+2MC	Pezzi per pallet
E6407	C	565x365x55	11	•	•	•	160
	B	565x365x55	11	•	•	•	160
	A	565x365x65	13	•	•	•	160
E6410	C	565x365x85	17	•	•	•	110
	B	565x365x85	17	•	•	•	110
	A	565x365x95	19	•	•	•	110
E6413	C	565x365x110	22	•	•	•	85
	B	565x365x110	22	•	•	•	85
	A	565x365x120	24	•	•	•	85
E6415	C	565x365x140	28	•	•	•	70
	B	565x365x140	28	•	•	•	70
	A	565x365x150	30	•	•	•	70
E6417	C	565x365x160	33	•	•	•	70
	B	565x365x160	33	•	•	•	70
	A	565x365x170	35	•	•	•	70
E6420	C	565x365x185	38	•	•	•	50
	B	565x365x185	38	•	•	•	50
	A	565x365x195	40	•	•	•	50
E6422	C	565x365x205	42	•	•	•	50
	B	565x365x205	42	•	•	•	50
	A	565x365x215	44	•	•	•	50
E6424	C	565x365x225	46	•	•	•	45
	B	565x365x225	46	•	•	•	45
	A	565x365x235	48	•	•	•	45

SERIE EUROPA


PERFORMANCE 600x400 mm

Altezza 70-240 mm



SERIE EC

Fondo chiuso e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MP	4MC	2MP+2MC	Pezzi per pallet
EC6407	C	565x365x55	11		•		160
	B	565x365x55	11		•		160
	A	565x365x65	13		•		160
EC6410	C	565x365x85	17		•		110
	B	565x365x85	17		•		110
	A	565x365x95	19		•		110
EC6413	C	565x365x110	22	•	•	•	85
	B	565x365x110	22	•	•	•	85
	A	565x365x120	24	•	•	•	85
EC6415	C	565x365x140	28	•	•	•	70
	B	565x365x140	28	•	•	•	70
	A	565x365x150	30	•	•	•	70
EC6417	C	565x365x160	33	•	•	•	70
	B	565x365x160	33	•	•	•	70
	A	565x365x170	35	•	•	•	70
EC6420	C	565x365x185	38	•	•	•	50
	B	565x365x185	38	•	•	•	50
	A	565x365x195	40	•	•	•	50
EC6422	C	565x365x205	42	•	•	•	50
	B	565x365x205	42	•	•	•	50
	A	565x365x215	44	•	•	•	50
EC6424	C	565x365x225	46	•	•	•	45
	B	565x365x225	46	•	•	•	45
	A	565x365x235	48	•	•	•	45




Per i codici EC6407 e EC6410 pareti con pattern fori piccoli

SERIE EUROPA


PERFORMANCE 600x400 mm

Altezza 70-240 mm



SERIE EF

Fondo forato e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MP	4MC	2MP+2MC	Pezzi per pallet
EF6407	G	565x365x55	11		•		160
	F	565x365x55	11		•		160
EF6410	G	565x365x85	17		•		110
	F	565x365x85	17		•		110
EF6413	E	565x365x110	22	•	•	•	85
	D	565x365x110	22	•	•	•	85
EF6415	E	565x365x140	28	•	•	•	70
	D	565x365x140	28	•	•	•	70
EF6417	E	565x365x160	33	•	•	•	70
	D	565x365x160	33	•	•	•	70
EF6420	E	565x365x185	38	•	•	•	50
	D	565x365x185	38	•	•	•	50
EF6422	E	565x365x205	42	•	•	•	50
	D	565x365x205	42	•	•	•	50
EF6424	E	565x365x225	46	•	•	•	45
	D	565x365x225	46	•	•	•	45




Per i codici EF6407 e EF6410 pareti con pattern fori piccoli

SERIE EUROPA

PERFORMANCE 600x400 mm

Altezza 260-350 mm



SERIE E


Fondo chiuso e pareti chiuse



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	2MP+2MC	2ME+2MC	Pezzi per pallet
E6426	B	570x370x255	53	•	•	40
E6429	B	570x370x275	58	•		35
E6432	B	570x370x305	64	•	•	35
E6435	B	570x370x335	70	•		30

SERIE EC


Fondo chiuso e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	2MP+2MC	2ME+2MC	Pezzi per pallet
EC6426	B	570x370x255	53	•	•	40
EC6429	B	570x370x275	58	•		35
EC6432	B	570x370x305	64	•	•	35
EC6435	B	570x370x335	70	•		30

SERIE EF

Fondo forato e pareti forate




Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	2MP+2MC	2ME+2MC	Pezzi per pallet
EF6426	D	570x370x255	53	•	•	40
	H	570x370x255	53	•	•	40
EF6429	D	570x370x275	58	•		35
	H	570x370x275	58	•		35
EF6432	D	570x370x305	64	•	•	35
	H	570x370x305	64	•	•	35
EF6435	D	570x370x335	70	•		30
	H	570x370x335	70	•		30

SERIE EUROPA

PERFORMANCE 600x400 mm

Altezza 410-450 mm



SERIE E


Fondo chiuso e pareti chiuse



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	2MP+2MC	Pezzi per pallet
E6441	I	570x365x395	82	•	25
E6445	I	570x365x435	90	•	25

SERIE EC


Fondo chiuso e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	2MP+2MC	Pezzi per pallet
EC6441	I	570x365x395	82	•	25
EC6445	I	570x365x435	90	•	25

SERIE EF


Fondo forato e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	2MP+2MC	Pezzi per pallet
EF6441	J	570x365x395	82	•	25
EF6445	J	570x365x435	90	•	25


SERIE EUROPA LIGHT 600x400 mm

Altezza 70-90 mm



SERIE E


Fondo chiuso e pareti chiuse



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MC	Pezzi per pallet
E6407L	K	565x365x60	12	•	160
	A	565x365x70	14	•	160
E6409L	K	565x365x80	16	•	110
	A	565x365x85	17	•	110

SERIE EC

Fondo chiuso e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MC	Pezzi per pallet
EC6407L	K	565x365x60	12	•	160
	A	565x365x70	14	•	160
EC6409L	K	565x365x80	16	•	110
	A	565x365x85	17	•	110

SERIE EF


Fondo forato e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MC	Pezzi per pallet
EF6407L	L	565x365x60	12	•	160
EF6409L	L	565x365x85	17	•	110


SERIE EUROPA LIGHT 600x400 mm

Altezza 140 mm



SERIE E


Fondo chiuso e pareti chiuse



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MP	Pezzi per pallet
E6414L	M	570x370x125	25	•	80

SERIE EC

Fondo chiuso e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MP	Pezzi per pallet
EC6414L	M	570x370x125	25	•	80

SERIE EF


Fondo forato e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MP	Pezzi per pallet
EF6414L	N	570x370x125	25	•	80

SERIE EUROPA LIGHT 600x400 mm

Altezza 150 mm



SERIE E

Fondo chiuso e pareti chiuse



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MP	Pezzi per pallet
E6415L	P	560x360x140	28	•	70
	O	560x360x140	28	•	70

SERIE EC

Fondo chiuso e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MP	Pezzi per pallet
EC6415L	P	560x360x140	28	•	70
	O	560x360x140	28	•	70

SERIE EF


Fondo forato e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MP	Pezzi per pallet
EF6415L	R	560x360x140	28	•	70
	Q	560x360x140	28	•	70

SERIE EUROPA LIGHT 600x400 mm

Altezza 150 mm



SERIE EF

Fondo forato e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MP	Pezzi per pallet
EF6415LL	R	560x365x140	28	•	70

SERIE EUROPA VERSIONI SPECIALI

DOUBLE



Double è realizzato in polifusione, unendo due contenitori per duplicare il volume di carico. È possibile realizzare Double a partire da diverse misure di base: uno spazio mai raggiunto prima, indispensabile per risolvere esigenze di movimentazione specifiche.

AF6247

Fondo e pareti forate



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Litri	Maniglie	Pezzi per pallet
AF6247	625x475x130	590x440x120	31	4MP	64

Contenitore sovrapponibile e di dimensioni speciali.
Non è compatibile con la serie Europa.

ACCESSORI SERIE EUROPA

600x400 mm



COPERCHI



Codice	Dimensioni esterne mm	Pezzi per pallet
COPE64N	600x400x20	700

Coperchio da appoggio.



Codice	Dimensioni esterne mm	Pezzi per pallet
COPEN64	610x410x45	700

Coperchio con bordo avvolgente che permette un incastro perfetto sul contenitore.

CARRELLI



Codice

CARE/I

Carrello inox.



Codice

CARE/P

Carrello plastica.



SERIE EUROPA 400x300

Ultrarobusta, compatta, indispensabile. Pratica da usare e perfetta per movimentare oggetti piccoli o essere stivata in spazi ridotti, la serie Europa 400x300 mm è la soluzione versatile alle esigenze logistiche di numerosi settori d'applicazione. Ogni contenitore, pensato per avere la massima stabilità grazie a un design efficiente e bilanciato, è disponibile con pareti piene o forate, coperchi con e senza ganci, e differenti tipologie di fondi e maniglie.



SERIE EUROPA


400x300 mm

Altezza 120-320 mm



SERIE E


Fondo chiuso e pareti chiuse



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	2ME	Pezzi per pallet
E4312	T	370x270x117	12	•	180
	S	370x270x117	12	•	180
E4317	T	370x270x167	17	•	130
	S	370x270x167	17	•	130
E4322	T	370x270x217	22	•	100
	S	370x270x217	22	•	100
E4332	T	370x270x317	32	•	70
	S	370x270x317	32	•	70

SERIE EC


Fondo chiuso e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	2ME	Pezzi per pallet
EC4312	T	370x270x117	12	•	180
	S	370x270x117	12	•	180
EC4317	T	370x270x167	17	•	130
	S	370x270x167	17	•	130
EC4322	T	370x270x217	22	•	100
	S	370x270x217	22	•	100
EC4332	T	370x270x317	32	•	70
	S	370x270x317	32	•	70

SERIE EF

Fondo forato e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	2ME	Pezzi per pallet
EF4312	U	370x270x117	12	•	180
EF4317	U	370x270x167	17	•	130
EF4322	U	370x270x217	22	•	100
EF4332	U	370x270x317	32	•	70



ACCESSORI SERIE EUROPA

400x300 mm

COPERCHI



Codice	Dimensioni esterne mm	Pezzi per pallet
COPE43N C/G	400x300x20	540

Con ganci.



Codice	Dimensioni esterne mm	Pezzi per pallet
COPE43N S/G	400x300x20	560

Senza ganci.



ART. F PA 8551 A0 01 -singolo

Misura: 8612A FR
Colori di serie: 01 grigio ■

Peso della cassetta gr.: 3458
Dim. est. nominali mm: 800x600x120 h
Dim. int. minime utili mm: 755x554x85 h

ART. F YA 8551 A0 01 -paletta

Peso della paletta kg: 147
Q.tà cassette per paletta: 40 pezzi
Dimensione imballo mm: 1200x800x2300 h

FONDO RINFORZATO



ART. F PA 8751 A0 01 -singolo

Misura: 8617A FR
Colori di serie: 01 grigio ■

Peso della cassetta gr.: 3804
Dim. est. nominali mm: 800x600x170 h
Dim. int. minime utili mm: 754x554x135 h

ART. F YA 8751 A0 01 -paletta

Peso della paletta kg: 116
Q.tà cassette per paletta: 28 pezzi
Dimensione imballo mm: 1200x800x2300 h

FONDO RINFORZATO



ART. F PA 8951 A0 01 -singolo

Misura: 8622A FR
Colori di serie: 01 grigio ■

Peso della cassetta gr.: 4588
Dim. est. nominali mm: 800x600x220 h
Dim. int. minime utili mm: 755x554x186 h

ART. F YA 8951 A0 01 -paletta

Peso della paletta kg: 101
Q.tà cassette per paletta: 20 pezzi
Dimensione imballo mm: 1200x800x2200 h

FONDO RINFORZATO



ART. F PA 9351 A0 01 -singolo

Misura: 8632A FR
Colori di serie: 01 grigio ■

Peso della cassetta gr.: 5422
Dim. est. nominali mm: 800x600x325 h
Dim. int. minime utili mm: 756x554x293 h

ART. F YA 9351 A0 01 -paletta

Peso della paletta kg: 85
Q.tà cassette per paletta: 14 pezzi
Dimensione imballo mm: 1200x800x2320 h

FONDO RINFORZATO



ART. F PA 9751 A0 01 -singolo

Misura: 8643A FR
Colori di serie: 01 grigio ■

Peso della cassetta gr.: 6238
Dim. est. nominali mm: 800x600x430 h
Dim. int. minime utili mm: 755x553x392 h

ART. F YA 9751 A0 01 -paletta

Peso della paletta kg: 71
Q.tà cassette per paletta: 10 pezzi
Dimensione imballo mm: 1200x800x2230 h

FONDO RINFORZATO



CASSETTA FORNITA MONTATA

cassetta completa di n.1 set di quattro piedini



Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 855 I AD 01	800x600x220 h	49
Misura	8612A-P	
Con cassetta altezza 120 mm		

Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 8751 AD 01	800x600x270 h	69
Misura	8617A-P	
Con cassetta altezza 170 mm		

Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 8951 AD 01	800x600x320 h	90
Misura	8622A-P	
Con cassetta altezza 220 mm		

Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 9351 AD 01	800x600x425 h	130
Misura	8632A-P	
Con cassetta altezza 325 mm		

Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 9751 AD 01	800x600x530 h	175
Misura	8643A-P	
Con cassetta altezza 430 mm		

cassetta completa di n.1 set di quattro piedini e n.1 coppia traverse di collegamento



Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 855 I AE 01	800x600x245 h	49
Misura	8612A-T	
Con cassetta altezza 120 mm		

Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 8751 AE 01	800x600x295 h	69
Misura	8617A-T	
Con cassetta altezza 170 mm		

Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 8951 AE 01	800x600x345 h	90
Misura	8622A-T	
Con cassetta altezza 220 mm		

Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 9351 AE 01	800x600x450 h	130
Misura	8632A-T	
Con cassetta altezza 325 mm		

Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 9751 AE 01	800x600x555 h	175
Misura	8643A-T	
Con cassetta altezza 430 mm		

cassetta completa di n.1 set di quattro ruote girevoli in gomma Ø 100 mm



Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 855 I AF 01	800x600x245 h	49
Misura	8612A-R	
Con cassetta altezza 120 mm		

Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 8751 AF 01	800x600x295 h	69
Misura	8617A-R	
Con cassetta altezza 170 mm		

Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 8951 AF 01	800x600x345 h	90
Misura	8622A-R	
Con cassetta altezza 220 mm		

Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 9351 AF 01	800x600x450 h	130
Misura	8632A-R	
Con cassetta altezza 325 mm		

Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 9751 AF 01	800x600x555 h	175
Misura	8643A-R	
Con cassetta altezza 430 mm		



I 4 piedini permettono, rientrando nella cassetta sottostante, l'impilamento delle cassette



Le 2 traverse di collegamento permettono la sovrapposizione delle cassette



Le 4 ruote permettono, rientrando nella cassetta sottostante, l'impilamento delle cassette