


**191 F**

forato




|                                |              |               |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi    | 1200x1000x760 |
|                                | con traverse | 1200x1000x780 |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> |              | 1110x910x605  |
| <b>Capacità (litri)</b>        |              | 510           |
| <b>Peso (Kg)**</b>             |              |               |
|                                | 4 piedi      | 33.5          |
|                                | 2 traverse   | 36.5          |
|                                | 3 traverse   | 39.5          |
| <b>Portata unitaria (Kg)**</b> |              | 4800          |
| <b>Portata statica (Kg)**</b>  |              | 8             |
| <b>Pezzi impilabili n.**</b>   |              | 8             |
| <b>Colore standard</b>         |              | grigio        |

**1089 F**

forato




|                                |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi    | 1200x800x760 |
|                                | con traverse | 1200x800x780 |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> |              | 1110x710x600 |
| <b>Capacità (litri)</b>        |              | 470          |
| <b>Peso (Kg)**</b>             |              |              |
|                                | 4 piedi      | 30           |
|                                | 2 traverse   | 33           |
|                                | 3 traverse   | 36           |
| <b>Portata unitaria (Kg)**</b> |              | 4300         |
| <b>Portata statica (Kg)**</b>  |              | 8            |
| <b>Pezzi impilabili n.**</b>   |              | 8            |
| <b>Colore standard</b>         |              | grigio       |

**1090 F**

forato




|                                |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi    | 1200x800x580 |
|                                | con traverse | 1200x800x600 |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> |              | 1110x710x420 |
| <b>Capacità (litri)</b>        |              | 470          |
| <b>Peso (Kg)**</b>             |              |              |
|                                | 4 piedi      | 26           |
|                                | 2 traverse   | 29           |
|                                | 3 traverse   | 32           |
| <b>Portata unitaria (Kg)**</b> |              | 4300         |
| <b>Portata statica (Kg)**</b>  |              | 8            |
| <b>Pezzi impilabili n.**</b>   |              | 8            |
| <b>Colore standard</b>         |              | grigio       |

**1091 F**

forato




|                                |              |               |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi    | 1200x1000x760 |
|                                | con traverse | 1200x1000x780 |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> |              | 1110x910x605  |
| <b>Capacità (litri)</b>        |              | 510           |
| <b>Peso (Kg)**</b>             |              |               |
|                                | 4 piedi      | 36            |
|                                | 2 traverse   | 39            |
|                                | 3 traverse   | 42            |
| <b>Portata unitaria (Kg)**</b> |              | 4800          |
| <b>Portata statica (Kg)**</b>  |              | 8             |
| <b>Pezzi impilabili n.**</b>   |              | 8             |
| <b>Colore standard</b>         |              | grigio        |

**1092 F**

forato




|                                |              |               |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi    | 1200x1000x580 |
|                                | con traverse | 1200x1000x600 |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> |              | 1110x910x425  |
| <b>Capacità (litri)</b>        |              | 510           |
| <b>Peso (Kg)**</b>             |              |               |
|                                | 4 piedi      | 31            |
|                                | 2 traverse   | 34            |
|                                | 3 traverse   | 37            |
| <b>Portata unitaria (Kg)**</b> |              | 4800          |
| <b>Portata statica (Kg)**</b>  |              | 8             |
| <b>Pezzi impilabili n.**</b>   |              | 8             |
| <b>Colore standard</b>         |              | grigio        |

**1093 F**

forato




|                                |              |               |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi    | 1200x1100x760 |
|                                | con traverse | 1200x1100x780 |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> |              | 1110x1010x605 |
| <b>Capacità (litri)</b>        |              | 530           |
| <b>Peso (Kg)**</b>             |              |               |
|                                | 4 piedi      | 35.5          |
|                                | 2 traverse   | 38.5          |
|                                | 3 traverse   | 41            |
| <b>Portata unitaria (Kg)**</b> |              | 4800          |
| <b>Portata statica (Kg)**</b>  |              | 8             |
| <b>Pezzi impilabili n.**</b>   |              | 8             |
| <b>Colore standard</b>         |              | grigio        |

**1094 F**

forato




|                                |              |               |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi    | 1200x1100x580 |
|                                | con traverse | 1200x1100x600 |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> |              | 1110x1010x425 |
| <b>Capacità (litri)</b>        |              | 530           |
| <b>Peso (Kg)**</b>             |              |               |
|                                | 4 piedi      | 30            |
|                                | 2 traverse   | 33            |
|                                | 3 traverse   | 36            |
| <b>Portata unitaria (Kg)**</b> |              | 4800          |
| <b>Portata statica (Kg)**</b>  |              | 8             |
| <b>Pezzi impilabili n.**</b>   |              | 8             |
| <b>Colore standard</b>         |              | grigio        |

**1095 F**

forato




|                                |              |               |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi    | 1130x1130x760 |
|                                | con traverse | 1130x1130x780 |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> |              | 1040x1040x605 |
| <b>Capacità (litri)</b>        |              | 520           |
| <b>Peso (Kg)**</b>             |              |               |
|                                | 4 piedi      | 35            |
|                                | 2 traverse   | 38            |
|                                | 3 traverse   | -             |
| <b>Portata unitaria (Kg)**</b> |              | 4800          |
| <b>Portata statica (Kg)**</b>  |              | 8             |
| <b>Pezzi impilabili n.**</b>   |              | 8             |
| <b>Colore standard</b>         |              | grigio        |

**1096 F**

forato




|                                |              |               |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi    | 1130x1130x580 |
|                                | con traverse | 1130x1130x600 |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> |              | 1040x1040x425 |
| <b>Capacità (litri)</b>        |              | 520           |
| <b>Peso (Kg)**</b>             |              |               |
|                                | 4 piedi      | 28            |
|                                | 2 traverse   | 31            |
|                                | 3 traverse   | -             |
| <b>Portata unitaria (Kg)**</b> |              | 4800          |
| <b>Portata statica (Kg)**</b>  |              | 8             |
| <b>Pezzi impilabili n.**</b>   |              | 8             |
| <b>Colore standard</b>         |              | grigio        |

**1097 F**

forato



|                                |              |               |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi    | 1130x1130x630 |
|                                | con traverse | 1130x1130x650 |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> |              | 1040x1040x475 |
| <b>Capacità (litri)</b>        |              | 520           |
| <b>Peso (Kg)**</b>             |              |               |
|                                | 4 piedi      | 29.5          |
|                                | 2 traverse   | 32.5          |
|                                | 3 traverse   | -             |
| <b>Portata unitaria (Kg)**</b> |              | 4800          |
| <b>Portata statica (Kg)**</b>  |              | 8             |
| <b>Pezzi impilabili n.**</b>   |              | 8             |
| <b>Colore standard</b>         |              | grigio        |




Tutti i modelli della serie P escluso il 1096 P, vengono prodotti su richiesta, su quantitativo minimo di 500 pezzi

## 1089 P

forato con fondo chiuso



|                                |              |                                    |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi    | 1200x800x760                       |
|                                | con traverse | 1200x800x780                       |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> | 1110x710x600 |                                    |
| <b>Capacità (litri)</b>        | 470          | <b>Portata unitaria (Kg)**</b> 470 |
| <b>Peso (Kg)*</b>              | 4 piedi      | 30.5                               |
|                                | 2 traverse   | 34                                 |
|                                | 3 traverse   | 37                                 |
|                                |              | <b>Pezzi impilabili n.**</b> 8     |
| <b>Colore standard</b>         | grigio       |                                    |




## 1090 P

forato con fondo chiuso



|                                |              |                                    |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi    | 1200x800x580                       |
|                                | con traverse | 1200x800x600                       |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> | 1110x710x420 |                                    |
| <b>Capacità (litri)</b>        | 330          | <b>Portata unitaria (Kg)**</b> 470 |
| <b>Peso (Kg)*</b>              | 4 piedi      | 26.5                               |
|                                | 2 traverse   | 31                                 |
|                                | 3 traverse   | 34                                 |
|                                |              | <b>Pezzi impilabili n.**</b> 8     |
| <b>Colore standard</b>         | grigio       |                                    |




## 1091 P

forato con fondo chiuso



|                                |              |                                    |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi    | 1200x1000x760                      |
|                                | con traverse | 1200x1000x780                      |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> | 1110x910x605 |                                    |
| <b>Capacità (litri)</b>        | 610          | <b>Portata unitaria (Kg)**</b> 510 |
| <b>Peso (Kg)*</b>              | 4 piedi      | 36.5                               |
|                                | 2 traverse   | 40                                 |
|                                | 3 traverse   | 43                                 |
|                                |              | <b>Pezzi impilabili n.**</b> 8     |
| <b>Colore standard</b>         | grigio       |                                    |




## 1092 P

forato con fondo chiuso



|                                |              |                                    |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi    | 1200x1000x580                      |
|                                | con traverse | 1200x1000x600                      |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> | 1110x910x425 |                                    |
| <b>Capacità (litri)</b>        | 430          | <b>Portata unitaria (Kg)**</b> 510 |
| <b>Peso (Kg)*</b>              | 4 piedi      | 31                                 |
|                                | 2 traverse   | 34                                 |
|                                | 3 traverse   | 37                                 |
|                                |              | <b>Pezzi impilabili n.**</b> 8     |
| <b>Colore standard</b>         | grigio       |                                    |




## 1093 P

forato con fondo chiuso



|                                |               |                                    |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi     | 1200x1100x760                      |
|                                | con traverse  | 1200x1100x780                      |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> | 1110x1010x605 |                                    |
| <b>Capacità (litri)</b>        | 680           | <b>Portata unitaria (Kg)**</b> 530 |
| <b>Peso (Kg)*</b>              | 4 piedi       | 36                                 |
|                                | 2 traverse    | 39                                 |
|                                | 3 traverse    | 42                                 |
|                                |               | <b>Pezzi impilabili n.**</b> 8     |
| <b>Colore standard</b>         | grigio        |                                    |




## 1094 P

forato con fondo chiuso



|                                |               |                                    |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi     | 1200x1100x580                      |
|                                | con traverse  | 1200x1100x600                      |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> | 1110x1010x425 |                                    |
| <b>Capacità (litri)</b>        | 480           | <b>Portata unitaria (Kg)**</b> 530 |
| <b>Peso (Kg)*</b>              | 4 piedi       | 30                                 |
|                                | 2 traverse    | 33                                 |
|                                | 3 traverse    | 36                                 |
|                                |               | <b>Pezzi impilabili n.**</b> 8     |
| <b>Colore standard</b>         | grigio        |                                    |




## 1095 P

forato con fondo chiuso



|                                |               |                                    |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi     | 1130x1130x760                      |
|                                | con traverse  | 1130x1130x780                      |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> | 1040x1040x605 |                                    |
| <b>Capacità (litri)</b>        | 660           | <b>Portata unitaria (Kg)**</b> 520 |
| <b>Peso (Kg)*</b>              | 4 piedi       | 35.5                               |
|                                | 2 traverse    | 38.5                               |
|                                | 3 traverse    | -                                  |
|                                |               | <b>Pezzi impilabili n.**</b> 8     |
| <b>Colore standard</b>         | grigio        |                                    |




## 1096 P

forato con fondo chiuso



|                                |               |                                    |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi     | 1130x1130x580                      |
|                                | con traverse  | 1130x1130x600                      |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> | 1040x1040x425 |                                    |
| <b>Capacità (litri)</b>        | 460           | <b>Portata unitaria (Kg)**</b> 520 |
| <b>Peso (Kg)*</b>              | 4 piedi       | 29                                 |
|                                | 2 traverse    | 32                                 |
|                                | 3 traverse    | -                                  |
|                                |               | <b>Pezzi impilabili n.**</b> 8     |
| <b>Colore standard</b>         | grigio        |                                    |




## 1097 P

forato con fondo chiuso



|                                |               |                                    |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi     | 1130x1130x630                      |
|                                | con traverse  | 1130x1130x650                      |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> | 1040x1040x475 |                                    |
| <b>Capacità (litri)</b>        | 510           | <b>Portata unitaria (Kg)**</b> 520 |
| <b>Peso (Kg)*</b>              | 4 piedi       | 30.5                               |
|                                | 2 traverse    | 33.5                               |
|                                | 3 traverse    | -                                  |
|                                |               | <b>Pezzi impilabili n.**</b> 8     |
| <b>Colore standard</b>         | grigio        |                                    |




## 1185 P

forato con fondo chiuso



|                                |              |                                    |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi    | 1200x1000x850                      |
|                                | con traverse | 1200x1000x870                      |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> | 1120x920x695 |                                    |
| <b>Capacità (litri)</b>        | 760          | <b>Portata unitaria (Kg)**</b> 510 |
| <b>Peso (Kg)*</b>              | 4 piedi      | 40.5                               |
|                                | 2 traverse   | 43.5                               |
|                                | 3 traverse   | 46.5                               |
|                                |              | <b>Pezzi impilabili n.**</b> 8     |
| <b>Colore standard</b>         | grigio       |                                    |



# 1285 P

forato con fondo chiuso



|                                |                                |               |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi                      | 1200x1200x850 |
|                                | con traverse                   | 1200x1200x870 |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> |                                | 1110x1110x695 |
|                                |                                |               |
| <b>Capacità (litri)</b>        |                                | 900           |
|                                | <b>Portata unitaria (Kg)**</b> | 570           |
| <b>Peso (Kg)*</b>              | 4 piedi                        | 46            |
|                                | 2 traverse                     | 49            |
|                                | 3 traverse                     | 52            |
| <b>Portata statica (Kg)**</b>  |                                | 4800          |
|                                | <b>Pezzi impilabili n.**</b>   | 8             |
| <b>Colore standard</b> grigio  |                                |               |



# Accessori

|        | Coperchi                            | Marchio a rilievo        | Marchio a caldo          | Portacastellino fisso    | Portacastellino fissato a scatto | Portacastellino attivo   |
|--------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1089 P | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/> |
| 1090 P | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/> |
| 1091 P | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/> |
| 1092 P | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/> |
| 1093 P | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/> |
| 1094 P | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/> |
| 1095 P | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/> |
| 1096 P | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/> |
| 1097 P | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/> |
| 1185 P | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/> |
| 1285 P | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/> |

Tutti gli accessori, escluso il coperchio, devono essere contemporaneamente richiesti all'ordine dei contenitori.  
 = su richiesta  
 \* Termofornati

# Accessori

|        |                                    |  |  |                          |                          |
|--------|------------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
|        | Portacastellino estraibile 165x125 | Ruota angolare in polipropilene Ø 125 mm | Ruota centrale in polipropilene Ø 125 mm | 2 traverse lato lungo    | 3 traverse lato lungo    |
| 1089 P | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1090 P | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1091 P | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1092 P | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1093 P | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1094 P | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1095 P | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1096 P | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1097 P | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1185 P | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1285 P | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Tutti gli accessori, escluso il coperchio, devono essere contemporaneamente richiesti all'ordine dei contenitori.  
 = su richiesta  
 \* Termofornati

# Esempi di capacità in kg


|                  | 1089 F | 1090 F | 1091 F | 1092 F | 1093 F | 1094 F | 1095 F | 1096 F | 1097 F |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Arance</b>    | 250    | 180    | 330    | 240    | 370    | 260    | 360    | 250    | 280    |
| <b>Carote</b>    | 290    | 200    | 370    | 260    | 410    | 290    | 400    | 280    | 320    |
| <b>Cipolle</b>   | 250    | 180    | 330    | 240    | 370    | 260    | 360    | 250    | 280    |
| <b>Cocomeri</b>  | 220    | 160    | 290    | 200    | 320    | 230    | 310    | 220    | 240    |
| <b>Kiwi</b>      | 250    | 180    | 330    | 240    | 370    | 260    | 360    | 250    | 280    |
| <b>Mele</b>      | 220    | 150    | 280    | 200    | 310    | 220    | 300    | 210    | 240    |
| <b>Meloni</b>    | 260    | 180    | 340    | 240    | 380    | 270    | 370    | 260    | 290    |
| <b>Olive</b>     | 300    | 210    | 380    | 270    | 430    | 300    | 410    | 290    | 330    |
| <b>Patate</b>    | 310    | 220    | 400    | 280    | 440    | 310    | 430    | 300    | 340    |
| <b>Pere</b>      | 250    | 180    | 330    | 240    | 370    | 260    | 360    | 250    | 280    |
| <b>Pesche</b>    | 250    | 180    | 330    | 240    | 370    | 260    | 360    | 250    | 280    |
| <b>Pomodori</b>  | 300    | 220    | 400    | 280    | 440    | 310    | 430    | 300    | 340    |
| <b>Radicchio</b> | 130    | 95     | 170    | 120    | 190    | 135    | 185    | 130    | 150    |

# 1063 F

forato



|                                |                                |               |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi                      | 1200x1100x630 |
|                                | con traverse                   | 1200x1100x650 |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> |                                | 1110x1010x475 |
|                                |                                |               |
| <b>Capacità (litri)</b>        |                                | 560           |
|                                | <b>Portata unitaria (Kg)**</b> | 530           |
| <b>Peso (Kg)*</b>              | 4 piedi                        | 37            |
|                                | 2 traverse                     | 40            |
|                                | 3 traverse                     | 43            |
| <b>Portata statica (Kg)**</b>  |                                | 4800          |
|                                | <b>Pezzi impilabili n.**</b>   | 8             |
| <b>Colore standard</b> verde   |                                |               |




# 1163 F

forato



|                                |                                |               |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi                      | 1200x1000x630 |
|                                | con traverse                   | 1200x1000x650 |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> |                                | 1120x920x475  |
|                                |                                |               |
| <b>Capacità (litri)</b>        |                                | 520           |
|                                | <b>Portata unitaria (Kg)**</b> | 510           |
| <b>Peso (Kg)*</b>              | 4 piedi                        | 33            |
|                                | 2 traverse                     | 36            |
|                                | 3 traverse                     | 39            |
| <b>Portata statica (Kg)**</b>  |                                | 4800          |
|                                | <b>Pezzi impilabili n.**</b>   | 8             |
| <b>Colore standard</b> verde   |                                |               |




# 1076 F

forato



|                                |                                |               |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi                      | 1200x1100x760 |
|                                | con traverse                   | 1200x1100x780 |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> |                                | 1110x1010x605 |
|                                |                                |               |
| <b>Capacità (litri)</b>        |                                | 720           |
|                                | <b>Portata unitaria (Kg)**</b> | 530           |
| <b>Peso (Kg)*</b>              | 4 piedi                        | 41            |
|                                | 2 traverse                     | 44            |
|                                | 3 traverse                     | 47            |
| <b>Portata statica (Kg)**</b>  |                                | 4800          |
|                                | <b>Pezzi impilabili n.**</b>   | 8             |
| <b>Colore standard</b> verde   |                                |               |




# 1176 F

forato



|                                |                                |               |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi                      | 1200x1000x760 |
|                                | con traverse                   | 1200x1000x780 |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> |                                | 1120x920x605  |
|                                |                                |               |
| <b>Capacità (litri)</b>        |                                | 680           |
|                                | <b>Portata unitaria (Kg)**</b> | 510           |
| <b>Peso (Kg)*</b>              | 4 piedi                        | 37            |
|                                | 2 traverse                     | 40            |
|                                | 3 traverse                     | 43            |
| <b>Portata statica (Kg)**</b>  |                                | 4800          |
|                                | <b>Pezzi impilabili n.**</b>   | 8             |
| <b>Colore standard</b> verde   |                                |               |




# 1176 FA

con ribalta



|                                |                                |               |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi                      | 1200x1000x760 |
|                                | con traverse                   | 1200x1000x780 |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> |                                | 1120x920x605  |
|                                |                                |               |
| <b>Capacità (litri)</b>        |                                | 680           |
|                                | <b>Portata unitaria (Kg)**</b> | 510           |
| <b>Peso (Kg)*</b>              | 4 piedi                        | 37,5          |
|                                | 2 traverse                     | 40            |
|                                | 3 traverse                     | 43            |
| <b>Portata statica (Kg)**</b>  |                                | 4800          |
|                                | <b>Pezzi impilabili n.**</b>   | 8             |
| <b>Colore standard</b> verde   |                                |               |



# 1085 F

forato



|                                |                                |               |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi                      | 1200x1100x850 |
|                                | con traverse                   | 1200x1100x870 |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> |                                | 1110x1010x695 |
|                                |                                |               |
| <b>Capacità (litri)</b>        |                                | 830           |
|                                | <b>Portata unitaria (Kg)**</b> | 530           |
| <b>Peso (Kg)*</b>              | 4 piedi                        | 44            |
|                                | 2 traverse                     | 47            |
|                                | 3 traverse                     | 50            |
| <b>Portata statica (Kg)**</b>  |                                | 4800          |
|                                | <b>Pezzi impilabili n.**</b>   | 8             |
| <b>Colore standard</b> verde   |                                |               |




# 1185 F

forato



|                                |              |                                    |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi    | 1200x1000x850                      |
|                                | con traverse | 1200x1000x870                      |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> |              | 1120x920x695                       |
| <b>Capacità (litri)</b>        | 760          | <b>Portata unitaria (Kg)**</b> 510 |
| <b>Peso (kg)*</b>              | 4 piedi      | 40                                 |
|                                | 2 traverse   | 43                                 |
|                                | 3 traverse   | 46                                 |
|                                |              | <b>Portata statica (Kg)**</b> 4800 |
|                                |              | <b>Pezzi impilabili n.**</b> 8     |
| <b>Colore standard</b>         |              | verde                              |




# 1263 F

forato



|                                |              |                                    |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi    | 1200x1200x630                      |
|                                | con traverse | 1200x1200x650                      |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> |              | 1110x1110x475                      |
| <b>Capacità (litri)</b>        | 610          | <b>Portata unitaria (Kg)**</b> 530 |
| <b>Peso (kg)*</b>              | 4 piedi      | 38.5                               |
|                                | 2 traverse   | 41.5                               |
|                                | 3 traverse   | 44.5                               |
|                                |              | <b>Portata statica (Kg)**</b> 4800 |
|                                |              | <b>Pezzi impilabili n.**</b> 8     |
| <b>Colore standard</b>         |              | verde                              |




# 1276 F

forato



|                                |              |                                    |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi    | 1200x1200x760                      |
|                                | con traverse | 1200x1200x780                      |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> |              | 1110x1110x605                      |
| <b>Capacità (litri)</b>        | 780          | <b>Portata unitaria (Kg)**</b> 550 |
| <b>Peso (kg)*</b>              | 4 piedi      | 43                                 |
|                                | 2 traverse   | 46                                 |
|                                | 3 traverse   | 49                                 |
|                                |              | <b>Portata statica (Kg)**</b> 4800 |
|                                |              | <b>Pezzi impilabili n.**</b> 8     |
| <b>Colore standard</b>         |              | verde                              |




# 1285 F

forato



|                                |              |                                    |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Dimensioni esterne (mm)</b> | con piedi    | 1200x1200x850                      |
|                                | con traverse | 1200x1200x870                      |
| <b>Dimensioni interne (mm)</b> |              | 1110x1110x695                      |
| <b>Capacità (litri)</b>        | 900          | <b>Portata unitaria (Kg)**</b> 570 |
| <b>Peso (kg)*</b>              | 4 piedi      | 45.5                               |
|                                | 2 traverse   | 48.5                               |
|                                | 3 traverse   | 51.5                               |
|                                |              | <b>Portata statica (Kg)**</b> 4800 |
|                                |              | <b>Pezzi impilabili n.**</b> 8     |
| <b>Colore standard</b>         |              | verde                              |



## Accessori

## Accessori



|           | Coperchi                 | Marchio a rilievo        | Marchio a caldo          | Portacartellino fisso    | Portacartellino fissabile a scatto | Portacartellino adesivo  |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1063 F    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |
| 1076 F    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |
| 1085 F    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |
| 1163 F    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |
| 1176 F/FA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |
| 1185 F/FA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |
| 1263 F    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |
| 1276 F    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |
| 1285 F    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |

Di serie: spazio per applicazione codice a barre.  
Tutti gli accessori, escluso il coperchio, devono essere contemporaneamente richiesti all'ordine dei contenitori.  
 = su richiesta



|           | Portacichette estraibile | Ruote angolari in poliuretano | Ruote centrali in poliuretano | 2 traverse lato lungo o lato corto | 3 traverse lato lungo    |
|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1063 F    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |
| 1076 F    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |
| 1085 F    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |
| 1163 F    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |
| 1176 F/FA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |
| 1185 F/FA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |
| 1263 F    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |
| 1276 F    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |
| 1285 F    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |

Di serie: spazio per applicazione codice a barre.  
Tutti gli accessori, escluso il coperchio, devono essere contemporaneamente richiesti all'ordine dei contenitori.  
 = su richiesta

## Esempi di capacità in kg

|                  | 1063 F | 1076 F | 1085 F | 1163 F | 1176 F | 1185 F | 1263 F | 1276 F | 1285 F |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Arance</b>    | 310    | 390    | 450    | 290    | 370    | 420    | 330    | 430    | 500    |
| <b>Carote</b>    | 340    | 430    | 500    | 320    | 410    | 470    | 370    | 480    | 550    |
| <b>Cipolle</b>   | 310    | 390    | 450    | 290    | 370    | 420    | 330    | 430    | 500    |
| <b>Cocomeri</b>  | 260    | 320    | 370    | 240    | 310    | 350    | 280    | 360    | 420    |
| <b>Kiwi</b>      | 310    | 390    | 450    | 290    | 370    | 420    | 330    | 430    | 500    |
| <b>Mele</b>      | 260    | 320    | 370    | 240    | 310    | 350    | 280    | 360    | 420    |
| <b>Meloni</b>    | 310    | 390    | 450    | 290    | 370    | 420    | 330    | 430    | 500    |
| <b>Olive</b>     | 350    | 450    | 520    | 330    | 430    | 480    | 380    | 490    | 570    |
| <b>Patate</b>    | 360    | 460    | 530    | 340    | 440    | 500    | 400    | 510    | 590    |
| <b>Pere</b>      | 310    | 390    | 450    | 290    | 370    | 420    | 330    | 430    | 500    |
| <b>Pesche</b>    | 310    | 390    | 450    | 290    | 370    | 420    | 330    | 430    | 500    |
| <b>Pomodori</b>  | 360    | 460    | 530    | 340    | 440    | 500    | 400    | 510    | 590    |
| <b>Radicchio</b> | 160    | 200    | 230    | 150    | 190    | 220    | 170    | 225    | 260    |